

ภาคผนวก

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ตารางผนวกที่ 1 น้ำหนักผลสด น้ำหนักผลแห้ง อัตราส่วนน้ำหนักผลสดต่อน้ำหนักผลแห้ง และ  
ความยาวผล ของพริกพื้นเมืองที่รวบรวมจากแต่ละอำเภอ ใน 5 อำเภอของ  
จังหวัดตาก จำนวน 192 สายพันธุ์

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 1	พบบพระ1 (1)	อ.พบบพระ	0.9	0.4	2.6	-
B 2	พบบพระ2 (1)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.5	-
B 3	พบบพระ3 (1)	อ.พบบพระ	6.1	1.4	4.3	-
B 4	พบบพระ3 (2)	อ.พบบพระ	0.9	0.3	3.3	-
B 5	พบบพระ3 (3)	อ.พบบพระ	0.5	0.2	2.5	-
B 6	พบบพระ3 (4)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.4	-
B 7	พบบพระ3 (5)	อ.พบบพระ	0.5	0.2	2.8	-
B 8	พบบพระ3 (6)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.3	-
B 9	พบบพระ3 (7)	อ.พบบพระ	0.8	0.3	3.0	-
B 10	พบบพระ3 (8)	อ.พบบพระ	1.1	0.3	3.4	-
B 11	พบบพระ3 (9)	อ.พบบพระ	0.7	0.2	3.3	-
B 12	พบบพระ3 (10)	อ.พบบพระ	0.6	0.3	2.2	-
B 13	พบบพระ3 (11)	อ.พบบพระ	0.4	0.2	2.4	-
B 14	พบบพระ3 (12)	อ.พบบพระ	0.4	0.2	1.8	-
B 15	พบบพระ3 (13)	อ.พบบพระ	0.9	0.3	2.8	-
B 16	พบบพระ3 (14)	อ.พบบพระ	0.7	0.2	3.1	-
B 17	พบบพระ3 (15)	อ.พบบพระ	0.6	0.2	2.6	-
B 18	พบบพระ3 (16)	อ.พบบพระ	0.5	0.2	2.4	-
B 19	พบบพระ3 (17)	อ.พบบพระ	0.6	0.2	3.1	-
B 20	พบบพระ3 (18)	อ.พบบพระ	0.8	0.3	2.6	-
B 21	พบบพระ3 (19)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.4	-
B 22	พบบพระ3 (20)	อ.พบบพระ	0.7	0.2	3.0	-
B 23	พบบพระ3 (21)	อ.พบบพระ	0.9	0.3	2.8	-
B 24	พบบพระ3 (22)	อ.พบบพระ	0.8	0.2	3.3	-
B 25	พบบพระ3 (23)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.8	-
B 26	พบบพระ3 (24)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.5	-
B 27	พบบพระ3 (25)	อ.พบบพระ	0.9	0.4	2.1	-
B 28	พบบพระ3 (26)	อ.พบบพระ	0.4	0.4	1.2	-
B 29	พบบพระ3 (27)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.5	-
B 30	พบบพระ3 (28)	อ.พบบพระ	0.5	0.2	2.9	-
B 31	พบบพระ3 (29)	อ.พบบพระ	1.3	1.0	1.3	-
B 32	พบบพระ3 (30)	อ.พบบพระ	0.8	0.3	3.1	-

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 33	พบบพระ3 (31)	อ.พบบพระ	0.9	0.1	7.3	-
B 34	พบบพระ3 (32)	อ.พบบพระ	1.0	0.4	2.7	3.9
B 35	พบบพระ3 (33)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.2	4.3
B 36	พบบพระ3 (34)	อ.พบบพระ	0.6	0.7	0.8	3.9
B 37	พบบพระ3 (35)	อ.พบบพระ	1.0	0.2	5.3	3.6
B 38	พบบพระ3 (36)	อ.พบบพระ	0.8	0.4	1.9	3.6
B 39	พบบพระ3 (37)	อ.พบบพระ	1.1	0.5	2.2	3.7
B 40	พบบพระ3 (38)	อ.พบบพระ	0.8	0.4	1.8	-
B 41	พบบพระ3 (39)	อ.พบบพระ	0.7	0.3	2.2	-
B 42	พบบพระ3 (40)	อ.พบบพระ	0.7	0.4	1.8	-
B 43	พบบพระ3 (41*)	อ.พบบพระ	0.8	0.4	2.3	-
B 44	พบบพระ4 (1)	อ.พบบพระ	0.3	0.2	1.1	-
B 45	แม่ระมาด1 (1)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	5.5	-
B 46	แม่ระมาด1* (1)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.1	4.7	-
B 47	แม่ระมาด2 (1)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.9	-
B 48	แม่ระมาด2 (2)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.0	-
B 49	แม่ระมาด2 (3)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.5	-
B 50	แม่ระมาด2 (4)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.3	-
B 51	แม่ระมาด2 (5)	อ.แม่ระมาด	0.8	0.2	3.3	-
B 52	แม่ระมาด2 (6)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.0	-
B 53	แม่ระมาด2 (7)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	-
B 54	แม่ระมาด2 (8)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	-
B 55	แม่ระมาด2 (9)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.8	-
B 56	แม่ระมาด2 (10)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	-
B 57	แม่ระมาด2 (11)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.9	-
B 58	แม่ระมาด2 (12)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.2	-
B 59	แม่ระมาด3 (1)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.1	-
B 60	แม่ระมาด3 (2)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.7	-
B 61	แม่ระมาด3 (3)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	2.8	-
B 62	แม่ระมาด3 (4)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	2.4	-
B 63	แม่ระมาด3 (5)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.8	-
B 64	แม่ระมาด3 (6)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	2.8	-
B 65	แม่ระมาด3 (7)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.2	2.6	-
B 66	แม่ระมาด3 (8)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	-
B 67	แม่ระมาด3 (9)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	2.6	-

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 68	แม่ระมาด3 (10)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.7	-
B 69	แม่ระมาด3 (11)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.8	-
B 70	แม่ระมาด3 (12)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.2	-
B 71	แม่ระมาด3 (13)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.3	-
B 72	แม่ระมาด3 (14)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.2	2.0	-
B 73	แม่ระมาด4 (1)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.2	-
B 74	แม่สอด1 (1)	อ.แม่สอด	0.5	0.2	2.3	-
B 75	แม่สอด1 (2)	อ.แม่สอด	0.8	0.3	2.8	-
B 76	แม่สอด1 (3)	อ.แม่สอด	0.8	0.3	2.7	-
B 77	แม่สอด1 (4)	อ.แม่สอด	0.7	0.3	2.9	-
B 78	แม่สอด1 (5)	อ.แม่สอด	0.7	0.3	2.6	-
B 79	แม่สอด1 (6)	อ.แม่สอด	1.1	0.3	4.2	-
B 80	แม่สอด1 (7)	อ.แม่สอด	0.7	0.3	2.7	-
B 81	แม่สอด1 (8)	อ.แม่สอด	1.2	0.4	2.9	-
B 82	แม่สอด1 (9)	อ.แม่สอด	1.2	0.5	2.4	-
B 83	แม่สอด1 (10)	อ.แม่สอด	1.0	0.3	2.9	-
B 84	แม่สอด1 (11)	อ.แม่สอด	1.3	0.5	2.6	-
B 85	แม่สอด1 (12)	อ.แม่สอด	0.8	0.3	2.7	-
B 86	แม่สอด1 (13)	อ.แม่สอด	0.6	0.2	2.5	-
B 87	แม่สอด1 (14)	อ.แม่สอด	1.0	0.3	3.3	-
B 88	แม่สอด2 (1)	อ.แม่สอด	1.2	0.5	2.5	-
B 89	ทำสองยาง1 (1)	อ.ทำสองยาง	0.6	0.2	2.9	-
B 90	ทำสองยาง1 (2)	อ.ทำสองยาง	0.7	0.3	2.0	-
B 91	ทำสองยาง2 (1)	อ.ทำสองยาง	0.6	0.2	3.3	-
B 92	ทำสองยาง3 (1)	อ.ทำสองยาง	0.3	0.2	1.7	-
B 93	คุ้มผาง1 (1)	อ.คุ้มผาง	0.0	0.2	0.0	-
B 94	คุ้มผาง2 (1)	อ.คุ้มผาง	0.5	0.2	2.2	3.2
B 95	คุ้มผาง2 (2)	อ.คุ้มผาง	0.5	0.3	1.9	2.8
B 96	คุ้มผาง2 (3)	อ.คุ้มผาง	0.6	0.3	2.2	3.0
B 97	คุ้มผาง2 (4)	อ.คุ้มผาง	0.6	0.3	1.9	3.4
B 98	คุ้มผาง2 (5)	อ.คุ้มผาง	0.4	0.2	2.2	3.2
B 99	คุ้มผาง2 (6)	อ.คุ้มผาง	0.4	0.2	2.3	3.0
B 100	คุ้มผาง2 (7)	อ.คุ้มผาง	0.7	0.2	4.0	3.0
B 101	คุ้มผาง3 (1)	อ.คุ้มผาง	0.4	0.2	1.9	2.6
B 102	คุ้มผาง3 (2)	อ.คุ้มผาง	0.4	0.1	2.8	2.1
B 103	คุ้มผาง3 (3)	อ.คุ้มผาง	0.4	0.1	2.8	2.7

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 104	คู่มผาง3 (4)	อ.คู่มผาง	0.4	0.2	2.5	3.1
B 105	คู่มผาง3 (5)	อ.คู่มผาง	0.4	0.1	3.0	3.0
B 106	คู่มผาง3 (6)	อ.คู่มผาง	0.3	0.1	2.3	2.9
B 107	คู่มผาง3 (7)	อ.คู่มผาง	0.4	0.2	2.6	3.4
B 108	คู่มผาง3 (8)	อ.คู่มผาง	0.4	0.2	2.4	2.9
B 109	คู่มผาง3 (9)	อ.คู่มผาง	0.4	0.2	2.3	3.2
B 110	คู่มผาง3 (10)	อ.คู่มผาง	0.4	0.1	2.5	2.8
B 111	คู่มผาง3 (11)	อ.คู่มผาง	0.6	0.3	2.1	3.4
B 112	คู่มผาง3 (12)	อ.คู่มผาง	0.5	0.2	2.4	3.5
B 113	คู่มผาง3 (13)	อ.คู่มผาง	0.5	0.2	2.5	3.0
B 114	ห้วยมะพร้าว 1 (1)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.4
B 115	ห้วยมะพร้าว 1 (2)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.1	3.2	2.8
B 116	ห้วยมะพร้าว 1 (3)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.1	3.0
B 117	ห้วยมะพร้าว 1 (4)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.1	3.3	2.6
B 118	ห้วยมะพร้าว 1 (5)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.4	2.4
B 119	ห้วยมะพร้าว 1 (6)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	2.9	2.5
B 120	ห้วยมะพร้าว 1 (7)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.1	2.8
B 121	ห้วยมะพร้าว 1 (8)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.9
B 122	ห้วยมะพร้าว 1 (9)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	2.4
B 123	ห้วยมะพร้าว 1 (10)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.1	2.3
B 124	ห้วยมะพร้าว 1 (11)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	3.0
B 125	ห้วยมะพร้าว 1 (12)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.2	2.4
B 126	ห้วยมะพร้าว 1 (13)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	3.0
B 127	ห้วยมะพร้าว 1 (14)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.1	3.2	2.8
B 128	ห้วยมะพร้าว 1 (15)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.3	2.0
B 129	ห้วยมะพร้าว 1 (16)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	2.9	2.5
B 130	ห้วยมะพร้าว 1 (17)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.1	2.7
B 131	ห้วยมะพร้าว 1 (18)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	2.2
B 132	ห้วยมะพร้าว 1 (19)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.5
B 133	ห้วยมะพร้าว 1 (20)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	2.9	2.8
B 134	ห้วยมะพร้าว 1 (21)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.0	2.1
B 135	ห้วยมะพร้าว 1 (22)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.7
B 136	ห้วยมะพร้าว 1 (23)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.6
B 137	ห้วยมะพร้าว 1 (24)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.6
B 138	ห้วยมะพร้าว 1 (25)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.3
B 139	ห้วยมะพร้าว 1 (26)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.3
B 140	ห้วยมะพร้าว 1 (27)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.1	2.5
B 141	ห้วยมะพร้าว 1 (28)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	2.3
B 142	ห้วยมะพร้าว 1 (29)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.1

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 143	ห้วยมะพร้าว 2 (1)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.2	2.9	2.8
B 144	ห้วยมะพร้าว 2 (2)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	2.9	2.0
B 145	ห้วยมะพร้าว 2 (3)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.1	2.8
B 146	ห้วยมะพร้าว 2 (4)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	2.6
B 147	ห้วยมะพร้าว 2 (5)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.8
B 148	ห้วยมะพร้าว 2 (6)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.1	2.4
B 149	ห้วยมะพร้าว 2 (7)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.1	2.8
B 150	ห้วยมะพร้าว 2 (8)	อ.แม่ระมาด	0.6	0.2	3.0	3.3
B 151	ห้วยมะพร้าว 2 (9)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.1	2.4
B 152	ห้วยมะพร้าว 2 (10)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	2.5
B 153	ห้วยมะพร้าว 2 (11)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	3.3
B 154	ห้วยมะพร้าว 2 (12)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.1	2.5
B 155	ห้วยมะพร้าว 2 (13)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.1	2.3
B 156	ห้วยมะพร้าว 2 (14)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.1	2.8
B 157	ห้วยมะพร้าว 2 (15)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	3.0	2.8
B 158	ห้วยมะพร้าว 2 (16)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	2.9	3.0
B 159	ห้วยมะพร้าว 2 (17)	อ.แม่ระมาด	0.5	0.2	3.0	2.4
B 160	ห้วยมะพร้าว 2 (18)	อ.แม่ระมาด	0.3	0.1	3.0	3.0
B 161	ห้วยมะพร้าว 2 (19)	อ.แม่ระมาด	0.4	0.1	2.9	3.0
B 162	ห้วยมะพร้าว 2 (bulk)	อ.แม่ระมาด	-	0.2	-	2.7
B 163	ทีโพจิ 1 (1)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.2	2.6	2.6
B 164	ทีโพจิ 1 (2)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.6	2.4
B 165	ทีโพจิ 1 (3)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.3	2.6
B 166	ทีโพจิ 1 (4)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.2	2.7
B 167	ทีโพจิ 1 (5)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.8	3.0
B 168	ทีโพจิ 1 (6)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.1	2.8	2.9
B 169	ทีโพจิ 1 (7)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.3	2.9
B 170	ทีโพจิ 1 (8)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.1	2.6	2.8
B 171	ทีโพจิ 1 (9)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.2	2.3	3.5
B 172	ทีโพจิ 1 (10)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.8	3.3
B 173	ทีโพจิ 1 (11)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.1	3.0	3.2
B 174	ทีโพจิ 1 (12)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.1	3.0	4.1
B 175	ทีโพจิ 1 (13)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.5	3.9
B 176	ทีโพจิ 1 (14)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.7	3.5
B 177	ทีโพจิ 1 (15)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	3.2	3.5
B 178	ทีโพจิ 1 (16)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.7	3.6
B 179	ทีโพจิ 1 (17)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.7	4.2
B 180	ทีโพจิ 1 (18)	อ.อุ้มผาง	0.4	0.1	3.0	4.1
B 181	ทีโพจิ 1 (19)	อ.อุ้มผาง	0.5	0.3	1.8	4.1

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	แหล่งที่มา	น้ำหนักผลสด (กรัม)	น้ำหนักผลแห้ง (กรัม)	อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	ยาวผล (ซม.)
B 182	ทีโพจิ1 (20)	อ.อุ้มผาง	0.3	0.1	2.6	4.3
B 183	ทีโพจิ1 (21)	อ.อุ้มผาง	0.2	0.1	2.6	4.3
B 184	ทีโพจิ1 (22)	อ.อุ้มผาง	1.0	0.1	7.5	4.5
B 185	ทีโพจิ1 (23)	อ.อุ้มผาง	0.1	0.1	1.0	4.8
B 186	ทีโพจิ2 (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.4	-	2.2
B 187	ทีโพจิ3 (bulk)	อ.อุ้มผาง	0.5	0.2	2.6	3.5
B 188	กิวห้าง (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.2	-	3.0
B 189	แม่ละมั่งคี (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.2	-	3.2
B 190	แปโตทะ (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.2	-	2.9
B 191	แปโตทะ (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.3	-	3.5
B 192	เซปะหละ (bulk)	อ.อุ้มผาง	-	0.2	-	3.2

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ตารางผนวกที่ 2 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตสายพันธุ์พริกชี้ฟ้า 0 จาก 5 อำเภอ คัดเลือกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ณ จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
<b>อำเภออุ้มผาง</b>													
1	B 102	อุ้มผาง3 (2)	0.7	0.2	7.4	1033.4	349.3	96.9	3.6	0.3	0.1	126.0	137.0
2	B 93	อุ้มผาง1 (1)	0.7	0.2	5.0	1064.0	331.7	109.8	3.0	0.3	0.1	128.0	137.0
3	B 96	อุ้มผาง2 (3)	0.6	0.2	94.3	574.1	315.8	109.4	2.9	0.6	0.2	126.0	137.0
4	B 108	อุ้มผาง3 (8)	0.6	0.2	6.7	772.2	290.0	78.5	3.7	0.4	0.1	126.0	137.0
5	B 105	อุ้มผาง3 (5)	0.5	0.2	5.1	817.3	272.6	81.6	3.3	0.3	0.1	126.0	137.0
6	B 107	อุ้มผาง3 (7)	0.5	0.1	9.7	751.5	241.8	74.2	3.3	0.3	0.1	126.0	137.0
7	B 97	อุ้มผาง2 (4)	0.4	0.2	19.1	507.2	200.3	91.4	2.2	0.4	0.2	126.0	137.0
8	B 111	อุ้มผาง3 (11)	0.3	0.1	2.0	431.8	169.1	55.1	3.1	0.4	0.1	126.0	137.0
9	B 99	อุ้มผาง2 (6)	0.3	0.1	0.4	787.2	151.9	31.0	4.9	0.2	0.0	126.0	137.0
10	B 94	อุ้มผาง2 (1)	0.3	0.1	1.4	345.4	143.6	50.7	2.8	0.4	0.1	126.0	137.0
11	B 170	ที่โพธิ์1 (8)	0.3	0.1	0.6	349.8	142.3	42.5	3.3	0.4	0.1	130.0	115.0
12	B 112	อุ้มผาง3 (12)	0.2	0.1	3.0	359.1	114.9	35.3	3.3	0.3	0.1	126.0	137.0
13	B 166	ที่โพธิ์1 (4)	0.2	0.1	0.9	357.4	113.6	33.2	3.4	0.3	0.1	107.0	137.0
14	B 104	อุ้มผาง3 (4)	0.2	0.1	5.1	358.3	112.2	33.4	3.4	0.3	0.1	126.0	137.0
15	B 95	อุ้มผาง2 (2)	0.2	0.1	11.4	261.2	110.8	38.1	2.9	0.4	0.1	126.0	137.0
16	B 192	เซปะหละ (bulk)	0.2	0.0	1.6	295.5	105.3	24.2	4.4	0.4	0.1	107.0	137.0
17	B 178	ที่โพธิ์1 (16)	0.2	0.1	0.6	365.9	100.1	31.7	3.2	0.3	0.1	130.0	115.0
18	B 188	กิวห้าง (bulk)	0.2	0.1	0.3	241.3	99.7	32.9	3.0	0.4	0.1	107.0	137.0
19	B 98	อุ้มผาง2 (5)	0.2	0.1	6.4	323.5	99.0	29.6	3.3	0.3	0.1	126.0	137.0
20	B 187	ที่โพธิ์3 (bulk)	0.2	0.1	0.0	269.5	93.1	27.4	3.4	0.3	0.1	131.0	114.0
21	B 181	ที่โพธิ์1 (19)	0.2	0.1	3.4	281.9	92.7	28.4	3.3	0.3	0.1	107.0	137.0
22	B 190	แปโตทะ (bulk)	0.2	0.1	1.6	211.1	89.9	31.1	2.9	0.4	0.1	107.0	137.0



ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)	
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง			
23	B	186	ที่โพธิ์2 (bulk)	0.2	0.0	3.9	162.5	83.7	22.9	3.7	0.5	0.1	107.0	99.0
24	B	167	ที่โพธิ์1 (5)	0.2	0.0	1.0	227.0	83.3	23.3	3.6	0.4	0.1	107.0	137.0
25	B	113	อู๋มผาง3 (13)	0.2	0.1	4.4	239.2	83.0	25.9	3.2	0.3	0.1	126.0	137.0
26	B	189	แม่ละมั่งคี (bulk)	0.2	0.1	1.1	229.0	81.7	26.7	3.1	0.4	0.1	107.0	137.0
27	B	103	อู๋มผาง3 (3)	0.2	0.0	3.0	269.0	78.6	20.3	3.9	0.3	0.1	126.0	137.0
28	B	173	ที่โพธิ์1 (11)	0.1	0.0	1.0	215.2	74.6	19.7	3.8	0.3	0.1	107.0	137.0
29	B	176	ที่โพธิ์1 (14)	0.1	0.0	49.6	232.4	67.1	21.0	3.2	0.3	0.1	107.0	137.0
30	B	106	อู๋มผาง3 (6)	0.1	0.0	0.2	240.5	66.2	18.5	3.6	0.3	0.1	126.0	137.0
31	B	172	ที่โพธิ์1 (10)	0.1	0.0	0.9	166.4	58.9	16.4	3.6	0.4	0.1	130.0	115.0
32	B	175	ที่โพธิ์1 (13)	0.1	0.0	2.5	117.9	57.6	15.9	3.7	0.5	0.1	118.5	81.0
33	B	164	ที่โพธิ์1 (2)	0.1	0.0	0.4	179.1	52.7	15.0	3.5	0.3	0.1	107.0	137.0
34	B	109	อู๋มผาง3 (9)	0.1	0.0	0.7	163.7	51.0	15.0	3.4	0.3	0.1	126.0	137.0
35	B	174	ที่โพธิ์1 (12)	0.1	0.0	1.6	161.9	47.9	13.6	3.5	0.3	0.1	107.0	137.0
36	B	171	ที่โพธิ์1 (9)	0.1	0.0	0.2	155.4	47.7	12.7	3.8	0.3	0.1	130.0	115.0
37	B	169	ที่โพธิ์1 (7)	0.1	0.0	0.6	144.1	46.9	13.1	3.6	0.3	0.1	107.0	137.0
38	B	168	ที่โพธิ์1 (6)	0.1	0.0	0.2	161.2	45.1	12.6	3.6	0.3	0.1	130.0	115.0
39	B	110	อู๋มผาง3 (10)	0.1	0.0	1.6	147.1	43.9	12.9	3.4	0.3	0.1	126.0	137.0
40	B	163	ที่โพธิ์1 (1)	0.1	0.0	0.7	101.3	34.7	8.7	4.0	0.3	0.1	130.0	77.0
41	B	101	อู๋มผาง3 (1)	0.1	0.0	1.5	130.0	32.6	12.5	2.6	0.3	0.1	126.0	137.0
42	B	184	ที่โพธิ์1 (22)	0.1	0.0	0.1	89.1	31.1	8.7	3.6	0.3	0.1	132.0	113.0
43	B	179	ที่โพธิ์1 (17)	0.1	0.0	0.4	122.8	31.1	11.3	2.8	0.3	0.1	130.0	115.0
44	B	165	ที่โพธิ์1 (3)	0.0	0.0	0.2	74.8	21.8	7.0	3.1	0.3	0.1	130.0	62.0
45	B	183	ที่โพธิ์1 (21)	0.0	0.0	0.3	57.0	13.9	4.6	3.0	0.2	0.1	132.0	113.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
<b>อำเภอพบพระ</b>													
1	B 31	พบพระ3 (29)	2.2	0.5	42.0	1335.0	1088.0	268.0	4.1	0.8	0.2	158.0	137.0
2	B 28	พบพระ3 (26)	1.5	0.5	104.0	1420.0	748.0	248.0	3.0	0.5	0.2	158.0	137.0
3	B 35	พบพระ3 (33)	1.3	0.6	42.5	1070.8	673.5	289.0	2.3	0.6	0.3	158.0	137.0
4	B 34	พบพระ3 (32)	1.3	0.4	48.0	1324.0	641.0	208.0	3.1	0.5	0.2	158.0	47.0
5	B 25	พบพระ3 (23)	1.2	0.4	24.0	1367.0	616.0	182.0	3.4	0.5	0.1	158.0	137.0
6	B 10	พบพระ3 (8)	1.2	0.4	62.0	878.7	615.3	176.7	3.5	0.7	0.2	123.0	174.0
7	B 11	พบพระ3 (9)	1.1	0.3	44.0	1105.0	569.7	170.7	3.3	0.5	0.2	145.0	92.0
8	B 20	พบพระ3 (18)	1.1	0.3	66.9	849.9	553.4	136.4	4.1	0.7	0.2	116.0	180.0
9	B 27	พบพระ3 (25)	1.0	0.2	21.0	1100.0	500.0	98.0	5.1	0.5	0.1	121.0	174.0
10	B 36	พบพระ3 (34)	1.0	0.3	22.0	984.0	485.6	168.6	2.9	0.5	0.2	118.0	174.0
11	B 22	พบพระ3 (20)	1.0	0.3	53.5	889.3	478.3	139.4	3.4	0.5	0.2	122.0	174.0
12	B 38	พบพระ3 (36)	1.0	0.5	74.0	1053.5	475.5	239.5	2.0	0.5	0.2	116.0	174.0
13	B 40	พบพระ3 (38)	0.9	0.3	93.6	642.0	446.0	146.0	3.1	0.7	0.2	125.0	137.0
14	B 9	พบพระ3 (7)	0.8	0.3	30.9	681.3	424.1	129.6	3.3	0.6	0.2	117.0	180.0
15	B 4	พบพระ3 (2)	0.8	0.2	46.9	722.9	404.5	119.2	3.4	0.6	0.2	150.0	87.0
16	B 26	พบพระ3 (24)	0.8	0.3	25.0	796.5	390.8	140.4	2.8	0.5	0.2	121.0	174.0
17	B 1	พบพระ1 (1)	0.8	0.2	35.4	820.3	380.2	117.8	3.2	0.5	0.1	117.0	180.0
18	B 6	พบพระ3 (4)	0.7	0.2	36.5	631.9	370.9	107.3	3.5	0.6	0.2	117.0	180.0
19	B 44	พบพระ4 (1)	0.7	0.3	49.3	779.6	366.5	125.9	2.9	0.5	0.2	125.0	137.0
20	B 24	พบพระ3 (22)	0.7	0.2	2.0	662.7	360.7	118.7	3.0	0.5	0.2	158.0	137.0
21	B 21	พบพระ3 (19)	0.7	0.2	17.6	876.8	330.7	93.6	3.5	0.4	0.1	127.0	169.0
22	B 3	พบพระ3 (1)	0.6	0.1	9.2	61.0	323.8	67.0	4.8	5.3	1.1	117.0	180.0
23	B 29	พบพระ3 (27)	0.6	0.2	48.4	727.8	311.6	97.6	3.2	0.4	0.1	158.0	137.0
24	B 5	พบพระ3 (3)	0.6	0.2	33.5	745.5	288.6	89.6	3.2	0.4	0.1	117.0	180.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
25	B 2	พบพระ2 (1)	0.6	0.2	20.7	525.3	283.2	81.3	3.4	0.5	0.2	169.7	59.3
26	B 41	พบพระ3 (39)	0.5	0.2	39.3	481.3	266.3	124.3	2.1	0.6	0.3	125.0	137.0
27	B 8	พบพระ3 (6)	0.5	0.2	30.8	657.8	259.4	87.2	3.0	0.4	0.1	123.0	174.0
28	B 19	พบพระ3 (17)	0.5	0.2	27.6	571.8	232.1	77.9	3.0	0.4	0.1	159.0	77.0
29	B 30	พบพระ3 (28)	0.5	0.2	26.9	662.7	227.0	78.3	2.9	0.3	0.1	121.0	174.0
30	B 7	พบพระ3 (5)	0.4	0.1	20.8	637.6	220.1	65.8	3.5	0.3	0.1	120.0	132.0
31	B 18	พบพระ3 (16)	0.4	0.1	8.6	482.9	211.1	74.7	2.8	0.4	0.2	159.0	137.0
32	B 23	พบพระ3 (21)	0.4	0.2	33.1	345.3	206.1	90.4	2.3	0.6	0.3	158.0	100.0
33	B 16	พบพระ3 (14)	0.4	0.1	14.9	294.7	193.4	52.6	3.7	0.7	0.2	127.0	169.0
34	B 14	พบพระ3 (12)	0.4	0.1	11.6	336.0	192.4	58.2	3.3	0.6	0.2	122.0	174.0
35	B 37	พบพระ3 (35)	0.4	0.1	4.8	427.8	188.2	66.6	2.8	0.4	0.2	125.0	137.0
36	B 17	พบพระ3 (15)	0.4	0.1	17.0	471.8	176.4	53.3	3.3	0.4	0.1	127.0	169.0
37	B 42	พบพระ3 (40)	0.3	0.1	16.9	375.4	174.3	61.0	2.9	0.5	0.2	125.0	137.0
38	B 15	พบพระ3 (13)	0.2	0.1	12.0	227.5	118.0	38.0	3.1	0.5	0.2	144.0	114.0
39	B 13	พบพระ3 (11)	0.2	0.1	6.8	439.4	117.5	48.7	2.4	0.3	0.1	144.0	152.0
40	B 12	พบพระ3 (10)	0.1	0.1	5.4	183.7	72.3	28.1	2.6	0.4	0.2	144.0	152.0
<b>อำเภอแม่สอด</b>													
1	B 81	แม่สอด1 (8)	0.5	0.2	13.6	440.9	247.9	81.8	3.0	0.6	0.2	129.0	137.0
2	B 83	แม่สอด1 (10)	0.5	0.2	10.7	419.7	234.0	76.7	3.1	0.6	0.2	128.0	137.0
3	B 75	แม่สอด1 (2)	0.4	0.1	5.5	317.4	186.7	70.5	2.7	0.6	0.2	129.0	137.0
4	B 74	แม่สอด1 (1)	0.3	0.1	10.3	372.9	173.3	55.9	3.1	0.5	0.1	129.0	137.0
5	B 77	แม่สอด1 (4)	0.3	0.1	10.0	346.0	164.4	65.9	2.5	0.5	0.2	129.0	137.0
6	B 85	แม่สอด1 (12)	0.3	0.1	14.0	395.8	148.1	42.3	3.5	0.4	0.1	128.0	137.0
7	B 84	แม่สอด1 (11)	0.3	0.1	10.6	277.3	143.5	67.8	2.1	0.5	0.2	128.0	137.0
8	B 80	แม่สอด1 (7)	0.3	0.1	7.0	337.6	136.6	42.5	3.2	0.4	0.1	129.0	137.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
9	B 88	แม่สอด2 (1)	0.3	0.1	8.7	215.9	134.3	39.9	3.4	0.6	0.2	128.0	137.0
10	B 86	แม่สอด1 (13)	0.3	0.1	12.0	249.8	126.2	41.3	3.1	0.5	0.2	128.0	99.0
11	B 79	แม่สอด1 (6)	0.2	0.1	13.2	301.5	114.4	39.4	2.9	0.4	0.1	129.0	137.0
12	B 76	แม่สอด1 (3)	0.2	0.1	14.4	219.8	109.3	28.0	4.4	0.5	0.1	129.0	81.5
13	B 78	แม่สอด1 (5)	0.2	0.1	20.0	180.0	107.4	38.8	2.8	0.6	0.2	129.0	137.0
14	B 87	แม่สอด1 (14)	0.2	0.1	4.5	194.4	82.6	25.9	3.2	0.4	0.1	128.0	137.0
15	B 82	แม่สอด1 (9)	0.1	0.0	2.4	94.0	60.9	16.9	3.6	0.6	0.2	128.0	137.0
<b>อำเภอแม่ระมาด</b>													
1	B 158	ห้วยมะพร้าว 2 (16)	0.7	0.2	1.0	954.0	337.0	104.0	3.2	0.4	0.1	130.0	115.0
2	B 51	แม่ระมาด2 (5)	0.6	0.2	48.4	672.6	314.4	102.6	3.1	0.5	0.2	111.0	180.0
3	B 115	ห้วยมะพร้าว 1 (2)	0.6	0.2	10.0	838.7	283.7	93.3	3.0	0.3	0.1	126.0	137.0
4	B 118	ห้วยมะพร้าว 1 (5)	0.5	0.2	4.0	689.3	230.3	79.7	2.9	0.3	0.1	126.0	137.0
5	B 114	ห้วยมะพร้าว 1 (1)	0.4	0.1	5.6	673.0	211.8	58.7	3.6	0.3	0.1	126.0	137.0
6	B 45	แม่ระมาด1 (1)	0.4	0.1	27.7	513.6	195.1	49.4	3.9	0.4	0.1	125.0	137.0
7	B 46	แม่ระมาด1* (1)	0.4	0.1	6.5	1582.3	189.0	64.5	2.9	0.1	0.0	125.0	137.0
8	B 116	ห้วยมะพร้าว 1 (3)	0.4	0.1	3.3	418.2	176.2	52.0	3.4	0.4	0.1	126.0	137.0
9	B 53	แม่ระมาด2 (7)	0.3	0.1	4.0	529.7	172.3	57.0	3.0	0.3	0.1	130.0	137.0
10	B 71	แม่ระมาด3 (13)	0.3	0.1	26.3	305.5	167.7	52.8	3.1	0.5	0.2	129.0	81.5
11	B 151	ห้วยมะพร้าว 2 (9)	0.3	0.1	0.2	427.4	155.2	56.6	2.7	0.4	0.1	132.0	112.0
12	B 142	ห้วยมะพร้าว 1 (29)	0.3	0.1	6.7	446.0	141.6	41.3	3.4	0.3	0.1	125.0	137.0
13	B 138	ห้วยมะพร้าว 1 (25)	0.3	0.1	2.4	498.2	137.8	42.8	3.2	0.3	0.1	125.0	137.0
14	B 132	ห้วยมะพร้าว 1 (19)	0.3	0.1	4.0	373.7	137.0	40.0	3.4	0.4	0.1	125.0	137.0
15	B 60	แม่ระมาด3 (2)	0.3	0.1	14.9	351.3	136.1	36.3	3.7	0.4	0.1	129.0	137.0
16	B 59	แม่ระมาด3 (1)	0.3	0.1	12.7	273.0	133.2	54.5	2.4	0.5	0.2	130.0	137.0
17	B 140	ห้วยมะพร้าว 1 (27)	0.3	0.1	2.3	337.4	127.8	36.5	3.5	0.4	0.1	125.0	137.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
18	B 122	ห้วยมะพร้าว 1 (9)	0.3	0.1	1.2	446.7	126.6	34.1	3.7	0.3	0.1	152.0	111.0
19	B 49	แม่ระมาด2 (3)	0.3	0.1	20.3	366.3	125.5	62.3	2.0	0.3	0.2	124.0	137.0
20	B 121	ห้วยมะพร้าว 1 (8)	0.2	0.1	2.7	316.8	110.3	38.2	2.9	0.3	0.1	126.0	99.0
21	B 120	ห้วยมะพร้าว 1 (7)	0.2	0.1	3.0	341.0	109.0	36.0	3.0	0.3	0.1	126.0	47.0
22	B 64	แม่ระมาด3 (6)	0.2	0.1	19.6	268.0	108.5	31.4	3.5	0.4	0.1	129.0	137.0
23	B 50	แม่ระมาด2 (4)	0.2	0.1	15.5	218.0	103.3	43.3	2.4	0.5	0.2	124.0	99.0
24	B 57	แม่ระมาด2 (11)	0.2	0.1	8.0	200.0	103.0	40.5	2.5	0.5	0.2	130.0	137.0
25	B 157	ห้วยมะพร้าว 2 (15)	0.2	0.1	0.5	319.6	102.2	25.6	4.0	0.3	0.1	107.0	137.0
26	B 47	แม่ระมาด2 (1)	0.2	0.1	21.3	288.0	99.3	42.0	2.4	0.3	0.1	124.0	137.0
27	B 117	ห้วยมะพร้าว 1 (4)	0.2	0.1	1.0	310.5	97.5	30.5	3.2	0.3	0.1	152.0	111.0
28	B 70	แม่ระมาด3 (12)	0.2	0.1	4.0	158.4	92.7	28.5	3.3	0.6	0.2	129.0	137.0
29	B 139	ห้วยมะพร้าว 1 (26)	0.2	0.1	1.3	231.8	85.2	25.9	3.3	0.4	0.1	125.0	137.0
30	B 73	แม่ระมาด4 (1)	0.2	0.0	3.6	288.4	81.1	23.6	3.4	0.3	0.1	129.0	137.0
31	B 136	ห้วยมะพร้าว 1 (23)	0.2	0.0	0.4	274.1	81.0	23.1	3.5	0.3	0.1	125.0	137.0
32	B 152	ห้วยมะพร้าว 2 (10)	0.2	0.0	0.0	198.7	79.3	22.2	3.6	0.4	0.1	154.0	90.0
33	B 124	ห้วยมะพร้าว 1 (11)	0.2	0.0	1.8	224.4	76.9	21.5	3.6	0.3	0.1	126.0	137.0
34	B 61	แม่ระมาด3 (3)	0.1	0.0	3.6	246.0	74.5	21.6	3.4	0.3	0.1	129.0	137.0
35	B 125	ห้วยมะพร้าว 1 (12)	0.1	0.0	2.0	196.7	73.0	19.2	3.8	0.4	0.1	126.0	137.0
36	B 154	ห้วยมะพร้าว 2 (12)	0.1	0.0	0.3	209.3	71.9	20.8	3.5	0.3	0.1	131.0	113.0
37	B 150	ห้วยมะพร้าว 2 (8)	0.1	0.0	0.6	151.4	69.2	17.3	4.0	0.5	0.1	149.0	113.0
38	B 161	ห้วยมะพร้าว 2 (19)	0.1	0.0	0.3	150.9	69.1	19.1	3.6	0.5	0.1	107.0	137.0
39	B 141	ห้วยมะพร้าว 1 (28)	0.1	0.0	1.1	182.8	68.6	17.1	4.0	0.4	0.1	125.0	137.0
40	B 56	แม่ระมาด2 (10)	0.1	0.0	10.4	204.8	68.2	20.4	3.3	0.3	0.1	130.0	137.0
41	B 153	ห้วยมะพร้าว 2 (11)	0.1	0.0	0.0	200.2	64.4	17.7	3.6	0.3	0.1	154.0	90.0
42	B 65	แม่ระมาด3 (7)	0.1	0.1	11.1	121.9	60.3	25.8	2.3	0.5	0.2	129.0	137.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)	
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง			
43	B	130	ห้วยมะพร้าว 1 (17)	0.1	0.0	1.2	134.4	56.8	18.2	3.1	0.4	0.1	125.0	137.0
44	B	62	แม่ระมาด3 (4)	0.1	0.0	7.8	226.0	56.3	17.8	3.2	0.2	0.1	129.0	137.0
45	B	72	แม่ระมาด3 (14)	0.1	0.1	4.6	173.9	55.8	29.2	1.9	0.3	0.2	129.0	137.0
46	B	54	แม่ระมาด2 (8)	0.1	0.0	3.6	192.6	50.6	19.6	2.6	0.3	0.1	130.0	137.0
47	B	159	ห้วยมะพร้าว 2 (17)	0.1	0.0	0.3	179.5	49.2	14.5	3.4	0.3	0.1	130.0	115.0
48	B	148	ห้วยมะพร้าว 2 (6)	0.1	0.0	0.4	122.1	48.3	14.5	3.3	0.4	0.1	125.0	137.0
49	B	137	ห้วยมะพร้าว 1 (24)	0.1	0.0	0.3	147.1	47.0	13.7	3.4	0.3	0.1	125.0	137.0
50	B	133	ห้วยมะพร้าว 1 (20)	0.1	0.0	0.7	149.0	46.8	13.3	3.5	0.3	0.1	150.0	112.0
51	B	145	ห้วยมะพร้าว 2 (3)	0.1	0.0	0.7	142.9	46.7	15.8	3.0	0.3	0.1	125.0	137.0
52	B	48	แม่ระมาด2 (2)	0.1	0.0	3.0	133.5	46.5	13.0	3.6	0.3	0.1	124.0	137.0
53	B	143	ห้วยมะพร้าว 2 (1)	0.1	0.0	1.0	124.5	44.4	12.8	3.5	0.4	0.1	125.0	137.0
54	B	147	ห้วยมะพร้าว 2 (5)	0.1	0.0	0.4	131.0	43.4	10.6	4.1	0.3	0.1	151.0	111.0
55	B	146	ห้วยมะพร้าว 2 (4)	0.1	0.0	1.6	118.6	43.4	14.2	3.1	0.4	0.1	125.0	137.0
56	B	131	ห้วยมะพร้าว 1 (18)	0.1	0.0	0.5	128.8	40.5	11.5	3.5	0.3	0.1	125.0	137.0
57	B	129	ห้วยมะพร้าว 1 (16)	0.1	0.0	1.0	89.9	38.6	9.1	4.2	0.4	0.1	150.0	74.0
58	B	149	ห้วยมะพร้าว 2 (7)	0.1	0.0	2.1	84.3	36.9	12.2	3.0	0.4	0.1	125.0	137.0
59	B	160	ห้วยมะพร้าว 2 (18)	0.1	0.0	0.5	103.4	36.5	7.1	5.2	0.4	0.1	107.0	137.0
60	B	134	ห้วยมะพร้าว 1 (21)	0.1	0.0	0.3	115.9	34.6	9.3	3.7	0.3	0.1	150.0	74.0
61	B	128	ห้วยมะพร้าว 1 (15)	0.1	0.0	0.8	137.3	32.8	9.5	3.4	0.2	0.1	150.0	112.0
62	B	123	ห้วยมะพร้าว 1 (10)	0.1	0.0	1.4	91.0	30.5	11.0	2.8	0.3	0.1	126.0	47.0
63	B	58	แม่ระมาด2 (12)	0.1	0.0	1.6	79.6	28.0	11.6	2.4	0.4	0.1	130.0	137.0
64	B	155	ห้วยมะพร้าว 2 (13)	0.1	0.0	0.5	85.0	26.8	7.9	3.4	0.3	0.1	132.0	112.0
65	B	144	ห้วยมะพร้าว 2 (2)	0.1	0.0	0.3	87.4	26.8	7.8	3.4	0.3	0.1	151.0	111.0
66	B	68	แม่ระมาด3 (10)	0.0	0.0	1.8	51.7	22.1	6.6	3.4	0.4	0.1	129.0	137.0
67	B	63	แม่ระมาด3 (5)	0.0	0.0	1.6	57.8	19.2	6.3	3.0	0.3	0.1	129.0	137.0

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก ผลสดต่อผลแห้ง	น้ำหนักผล (กรัม)		อายุเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)
			สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง		สด	แห้ง		
68	B 69	แม่ระมาด3 (11)	0.0	0.0	2.0	48.2	18.2	6.0	3.0	0.4	0.1	129.0	137.0
69	B 67	แม่ระมาด3 (9)	0.0	0.0	1.6	49.1	17.4	5.9	2.9	0.4	0.1	129.0	137.0
70	B 119	ห้วยมะพร้าว 1 (6)	0.0	0.0	2.0	44.0	16.0	9.0	1.8	0.4	0.2	152.0	1.0
71	B 66	แม่ระมาด3 (8)	0.0	0.0	1.1	45.0	15.5	6.0	2.6	0.3	0.1	129.0	137.0
72	B 127	ห้วยมะพร้าว 1 (14)	0.0	0.0	0.1	84.7	15.3	4.3	3.6	0.2	0.1	150.0	112.0
<b>อำเภอท่าสองยาง</b>													
1	B 92	ท่าสองยาง3 (1)	0.3	0.1	17.0	355.0	173.8	49.3	3.5	0.5	0.1	128.0	137.0
2	B 89	ท่าสองยาง1 (1)	0.3	0.1	18.8	300.2	167.0	50.1	3.3	0.6	0.2	128.0	137.0
3	B 90	ท่าสองยาง1 (2)	0.3	0.1	8.4	168.2	151.6	42.2	3.6	0.9	0.3	128.0	137.0
4	B 91	ท่าสองยาง2 (1)	0.2	0.1	11.5	212.5	119.9	46.4	2.6	0.6	0.2	128.0	137.0

ตารางผนวกที่ 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของสายพันธุ์พริกชี้ฟ้าที่ 1 คัดเลือกระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552  
ณ จังหวัดลำปาง

รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)			อัตราส่วนน้ำหนัก น้ำหนักผล (กรัม)			อายุ	ช่วงเวลา	ยาวผล	กว้างผล	โรซาว	เปลือกไฟ
		สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง	ผลสดต่อผลแห้ง	สด	แห้ง	เก็บเกี่ยว (วัน)						
B 26	พบพระ3 (24)-#	0.5	0.1	28.3	867.5	238.4	72.3	3.5	0.4	0.1	119.8	63.6	2.7	0.5	4.5	4.2	
B 16	พบพระ3 (14)-#	0.4	0.1	10.6	421.1	213.7	54.3	4.1	0.5	0.1	129.7	81.3	3.4	0.6	3.7	3.1	
B 34	พบพระ3 (32)-#	0.4	0.1	20.2	518.7	206.4	50.0	4.1	0.4	0.1	115.1	93.4	2.2	0.5	4.3	3.9	
B 11	พบพระ3 (9)-2	0.4	0.1	11.0	579.6	202.0	58.4	3.5	0.4	0.1	131.8	90.2	2.8	0.5	4.2	3.5	
B 35	พบพระ3 (33)-#	0.4	0.1	17.9	378.1	191.4	51.1	3.8	0.5	0.1	113.5	98.9	2.7	0.6	4.2	3.9	
B 10	พบพระ3 (8)-#	0.3	0.1	10.1	355.7	160.6	36.7	3.9	0.4	0.1	133.0	83.3	3.1	0.6	4.0	3.9	
B 114	ห้วยมะพร้าว (1)-#	0.3	0.1	27.0	742.8	160.3	48.2	3.3	0.2	0.1	138.3	72.7	1.9	0.5	4.0	3.4	
B 1	พบพระ1 (1)-#	0.3	0.1	14.9	353.0	157.1	40.7	3.8	0.5	0.1	119.0	97.7	2.9	0.7	4.2	3.8	
B 20	พบพระ3 (18)-#	0.2	0.1	15.8	253.4	123.3	35.4	3.7	0.5	0.1	125.7	82.5	2.9	0.5	4.4	4.1	
B 46	แม่ระมาด1*(1)-#	0.2	0.1	12.1	377.2	116.1	34.0	3.3	0.3	0.1	122.3	91.8	2.1	0.5	4.3	3.7	
B 64	แม่ระมาด3(6)-#	0.2	0.1	4.3	302.6	112.4	28.5	3.9	0.4	0.1	119.0	103.0	2.9	0.5	3.8	3.3	
B 57	แม่ระมาด2(11)-#	0.2	0.1	3.3	199.7	107.1	27.5	4.0	0.5	0.1	123.3	80.0	3.1	0.6	4.4	3.6	
B 92	ท่าสองยาง3(1)-#	0.2	0.1	14.2	271.0	105.8	30.3	3.6	0.4	0.1	131.0	58.4	2.1	0.6	3.8	3.7	
B 2	พบพระ2 (1)-#	0.2	0.1	8.3	253.8	103.9	26.8	3.7	0.4	0.1	123.8	83.1	2.4	0.5	4.7	4.3	
B 81	แม่สอด1(8)-#	0.2	0.1	10.3	212.1	101.4	27.1	3.8	0.5	0.1	122.0	96.5	2.8	0.6	4.1	3.8	
B 11	พบพระ3 (9)-#	0.2	0.1	14.0	254.2	99.3	27.5	3.6	0.4	0.1	122.0	86.8	2.5	0.6	4.5	4.2	
B 108	คุ้มผาง3(8)-#	0.2	0.1	12.8	377.5	97.1	28.9	3.3	0.3	0.1	127.5	80.0	2.0	0.4	4.3	4.1	
B 74	แม่สอด1(1)-#	0.2	0.1	8.4	318.6	94.3	27.2	3.6	0.3	0.1	131.8	84.4	2.1	0.5	3.5	3.3	
B 28	พบพระ3 (26)-#	0.2	0.0	5.0	213.3	91.6	21.9	4.3	0.4	0.1	122.0	83.7	3.0	0.6	3.9	3.4	
B 75	แม่สอด1(2)-#	0.2	0.0	8.1	197.0	90.8	22.3	4.0	0.5	0.1	113.5	102.9	2.8	0.5	4.0	3.4	



ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก			อายุ	ช่วงเวลา	ยาวผล	กว้างผล	ไรขาว	เพลี้ยไฟ
		สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง	ผลสดต่อผลแห้ง	สด	แห้ง						
B 83	แม่สอด1(10)-#	0.2	0.0	50.8	182.3	78.2	19.4	3.9	0.4	0.1	133.5	71.7	3.0	0.6	3.1	3.0
B 111	คุ้มผาง3(11)-#	0.1	0.0	5.7	187.2	72.0	21.0	3.4	0.4	0.1	119.0	87.0	2.0	0.5	4.7	4.6
B 103	คุ้มผาง3(3)-#	0.1	0.0	1.8	313.6	71.0	19.8	3.7	0.2	0.1	123.3	49.7	2.1	0.5	4.7	4.5
B 27	พบบพระ3 (25)-#	0.1	0.0	8.0	195.8	69.7	18.6	3.6	0.4	0.1	146.0	73.8	2.3	0.7	4.0	3.7
B 70	แม่ระมาด3(12)-#	0.1	0.0	6.3	133.4	66.1	18.7	3.5	0.5	0.1	119.0	103.0	2.9	0.6	3.0	2.6
B 96	คุ้มผาง2(3)-#	0.1	0.0	8.7	226.8	61.8	17.3	3.6	0.3	0.1	116.5	76.6	2.0	0.5	4.7	4.4
B 31	พบบพระ3 (29)-#	0.1	0.0	7.3	200.4	61.6	14.9	3.7	0.4	0.1	124.0	56.0	1.8	0.7	3.9	3.6
B 4	พบบพระ3 (2)-#	0.1	0.0	4.6	178.3	59.7	17.4	3.5	0.3	0.1	117.0	92.3	2.6	0.5	4.4	4.2
B 105	คุ้มผาง3(5)-#	0.1	0.0	7.5	186.8	58.2	18.7	3.2	0.3	0.1	113.5	91.0	2.5	0.5	4.2	3.6
B 51	แม่ระมาด2(5)-#	0.1	0.0	6.4	176.7	57.3	17.2	3.4	0.3	0.1	115.1	76.9	1.8	0.5	4.6	4.0
B 90	ทำสองยาง1(2)-#	0.1	0.0	5.1	139.2	56.2	18.1	3.3	0.3	0.1	128.9	49.7	2.6	0.6	4.7	4.3
B 89	ทำสองยาง1 (1)-#	0.1	0.0	6.2	121.8	55.3	15.8	3.6	0.5	0.1	117.0	61.8	2.3	0.7	4.4	4.2
B 91	ทำสองยาง2(1)-#	0.1	0.0	4.4	148.6	54.8	14.6	3.6	0.4	0.1	122.7	69.9	1.9	0.6	4.5	4.3
B 115	ห้วยมะพร้าว 1(2)-#	0.1	0.0	5.5	212.3	53.5	14.0	3.8	0.3	0.1	134.3	63.0	1.8	0.5	4.4	4.0
B 93	คุ้มผาง1(1)-#	0.1	0.0	7.1	196.9	53.5	16.1	3.3	0.3	0.1	143.0	66.0	2.2	0.4	4.4	3.9
B 61	แม่ระมาด3(3)-#	0.1	0.0	2.7	200.2	53.1	15.0	3.5	0.3	0.1	119.0	75.0	1.9	0.4	4.6	4.2
B 22	พบบพระ3 (20)-#	0.1	0.0	5.9	135.2	51.2	12.9	3.8	0.4	0.1	116.3	94.7	2.4	0.5	3.6	3.8
B 158	ห้วยมะพร้าว 2(16)-#	0.1	0.0	4.6	233.4	47.6	14.4	3.1	0.2	0.1	141.5	55.8	2.0	0.5	3.9	3.7
B 85	แม่สอด1(12)-#	0.1	0.0	5.9	106.8	44.1	12.8	3.4	0.3	0.1	120.0	87.2	2.7	0.5	4.6	4.5
B 71	แม่ระมาด3(13)-1-#	0.1	0.0	4.6	127.1	40.5	12.1	3.2	0.3	0.1	122.0	53.3	1.5	0.4	4.5	4.2
B 102	คุ้มผาง3(2)-#	0.1	0.0	2.7	221.2	38.8	10.9	3.3	0.2	0.1	141.8	49.8	1.7	0.4	4.5	4.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

รหัส	สายพันธุ์	ผลผลิตต่อไร่			จำนวนผลต่อต้น (ผล)	ผลผลิตต่อต้น (กรัม)		อัตราส่วนน้ำหนัก น้ำหนักผล (กรัม)			อายุ เก็บเกี่ยว (วัน)	ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว (วัน)	ยาวผล (ซม.)	กว้างผล (ซม.)	ไรขาว ระดับ	เพลี้ยไฟ ระดับ
		สด (ตัน)	แห้ง (ตัน)	เมล็ด (กก.)		สด	แห้ง	ผลสดต่อผลแห้ง	สด	แห้ง						
B 118	ห้วยมะพร้าว 1(5)-#	0.1	0.0	2.8	266.3	37.5	12.5	2.9	0.2	0.1	151.0	55.0	1.7	0.5	4.4	4.0
B 7	พบพระ3 (5)-#	0.1	0.0	2.1	114.1	36.6	11.6	3.5	0.3	0.1	132.0	71.3	2.6	0.5	3.5	3.3
B 37	พบพระ3 (35)-#	0.1	0.0	2.0	87.4	36.5	9.8	3.7	0.4	0.1	121.6	82.6	2.7	0.5	4.1	3.8
B 188	กิวห่าง(bulk)-#	0.1	0.0	4.4	136.3	35.4	10.8	3.6	0.2	0.1	146.0	61.5	2.2	0.5	4.2	4.0
B 107	อู๋มผาง3(7)-#	0.1	0.0	5.5	137.8	34.7	11.1	3.2	0.3	0.1	127.4	63.5	1.8	0.5	4.3	4.2
B 97	อู๋มผาง2(4)-#	0.1	0.0	4.4	141.4	33.9	10.9	2.9	0.2	0.1	142.5	64.5	1.7	0.5	4.4	4.1
B 104	อู๋มผาง3(4)-#	0.1	0.0	2.5	155.6	33.9	10.0	3.4	0.2	0.1	144.5	55.5	2.3	0.5	4.5	4.3
B 50	แม่ระมาต2(4)-#	0.0	0.0	1.6	71.4	24.9	9.8	3.2	0.3	0.1	156.0	50.8	2.3	0.6	4.2	3.6
B 30	พบพระ3 (28)-#	0.0	0.0	3.7	42.5	21.0	5.8	3.6	0.5	0.1	119.0	75.0	3.2	0.6	1.8	2.0
B 166	ทีโพจิ1(4)-#	0.0	0.0	2.7	115.0	20.0	6.0	3.3	0.2	0.1	170.0	36.0	2.2	0.4	5.0	4.0
B 45	แม่ระมาต1(1)-#	0.0	0.0	2.2	73.0	19.6	5.8	3.2	0.3	0.1	126.4	81.8	2.0	0.5	2.7	2.4
B 99	อู๋มผาง2(6)-#	0.0	0.0	1.5	84.5	17.5	5.4	3.2	0.2	0.1	153.0	20.0	2.1	0.4	4.6	4.5
B 53	แม่ระมาต2(7)-#	0.0	0.0	1.4	61.2	14.6	4.1	4.5	0.2	0.1	122.3	83.8	2.2	0.5	3.3	3.1
B 21	พบพระ3 (19)-#	0.0	0.0	0.7	31.6	11.2	3.0	3.6	0.3	0.1	144.2	51.0	2.1	0.5	3.6	3.5
B 174	ทีโพจิ1(12)-#	0.0	0.0	0.4	48.1	10.1	3.0	3.4	0.2	0.1	144.7	37.7	2.0	0.4	4.4	4.5
B 25	พบพระ3 (23)-#	0.0	0.0	0.5	23.9	7.7	1.9	3.7	0.3	0.1	142.0	54.0	2.1	0.4	4.7	4.6
B 116	ห้วยมะพร้าว1(3)-#	0.0	0.0	0.8	37.0	7.4	2.0	3.7	0.2	0.1	170.0	24.0	1.4	0.5	4.3	4.2
B 167	ทีโพจิ1(5)-#	0.0	0.0	0.2	33.5	6.3	1.9	2.9	0.2	0.1	132.0	49.7	1.8	0.4	4.9	4.8
เฉลี่ย		0.1	0.0	7.8	219.2	74.3	20.6	3.6	0.3	0.1	129.9	71.8	2.3	0.5	4.2	3.8

**ตารางผนวกที่ 4** อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด เปรอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝน ของจังหวัดสุรินทร์ ตาก และลำปาง ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลตรวจอากาศ	สถานที่	พ.ศ. 2551										พ.ศ. 2552		
		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	จังหวัดสุรินทร์	35	36	33	33	33	32	31	32	30	29	29	34	35
	จังหวัดตาก	38	39	34	34	33	34	35	34	33	32	30	35	36
	จังหวัดลำปาง	31	34	33	32	30	32	31	32	27	24	22	29	33
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	จังหวัดสุรินทร์	23	25	25	25	25	25	24	24	21	18	16	22	24
	จังหวัดตาก	18	22	22	23	22	22	21	22	13	12	14	18	20
	จังหวัดลำปาง	25	29	30	28	27	28	27	27	22	21	17	21	24
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)	จังหวัดสุรินทร์	63	68	81	78	80	82	84	81	72	67	61	61	67
	จังหวัดตาก	82	86	92	93	94	94	92	95	90	94	93	89	86
	จังหวัดลำปาง	61	49	54	58	62	62	68	64	56	52	47	52	55
ปริมาณน้ำฝนรวม (มิลลิเมตร)	จังหวัดสุรินทร์	27	101	305	79	122	223	481	108	94	2	0	13	174
	จังหวัดตาก	7	191	281	238	362	254	405	164	57	9	0	0	27
	จังหวัดลำปาง	7	58	190	44	74	140	242	217	7	19	0	0	0