

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  
 ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ  
 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑. ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอ Roadmap และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการของประเทศ รองรับการค้าเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ โลกในปัจจุบันกำลังก้าวสู่ยุคการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับต่ำ ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไม่เพียงจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยจะนำหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานคนในส่วนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาแรงงานไปเป็นแรงงานที่มีทักษะมากขึ้น โดยจะมีการและยกระดับแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น (Retrain/Reskill) โดย Center of Robotic Excellence (CoRE) จะมีบทบาทหลักในเรื่องดังกล่าว

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “รวมพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย ๔.๐” ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ๘ หน่วยงานด้านวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ และ ๑๔ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (CoRE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเห็นชอบร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศ สนับสนุน System Integrator (SI) และต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ตั้งไว้ โดยกำหนดให้มีความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

๑. ผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. พัฒนาบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Festo Didactic เป็นผู้ในระดับโลกด้านการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการศึกษาด้านอุตสาหกรรม โดยออกแบบศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและโปรแกรมที่ฝึกอบรมผู้คนที่เตรียมพร้อมกับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและซับซ้อน โดยการให้นักศึกษาอยู่ในสถานการณ์จริงและช่วยให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การทำงานจริงด้วยส่วนประกอบอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบ ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการขยายโอกาสให้บุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและเพิ่มขีดศักยภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยมีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักศึกษา ในการช่วยขับเคลื่อนในภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐
- ๒.๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์แต่ละชนิดร่วมกับระบบอัตโนมัติ
- ๒.๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อนำพัฒนางานในภาคอุตสาหกรรม
- ๒.๔. เพื่อพัฒนามุ่งเน้นสมรรถนะการทำงานตามความต้องการภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- ๒.๕. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

## ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นทางการในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ



- ๑.๕ มีกระบอกสูบลำทำงานแบบสองทางแบบทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๑ ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ ๑๒ มิลลิเมตร ระยะชักของก้านสูบ ๔๐ มิลลิเมตร พร้อมวาล์วปรับอัตราการไหล จำนวน ๒ ตัว และอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแบบแม่เหล็ก พร้อมสายสัญญาณ จำนวน ๒ ตัว
- ๑.๖ มีมือจับแบบสัญญาณภาค พร้อมวาล์วสร้างสัญญาณภาค จำนวน ๑ ตัว
- ๑.๗ มีวาล์ว ๓/๒ ทาง ทำงานแบบ Stop Cock จำนวน ๑ ตัว
- ๑.๘ มีข้อต่อแบบตัว Y จำนวน ๑ ตัว
- ๑.๙ มีแผงอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ แผง
- ๑.๑๐ มีชุดเครื่องมือประกอบชุดฝึก จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๑ มีท่อลมขนาดระยะวัดนอก ๔ มิลลิเมตร ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- ๑.๑๒ มีท่อลมขนาดระยะวัดนอก ๖ มิลลิเมตร ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- ๑.๑๓ มีชิ้นงานจำลองสีดำแบบมีฝาปิด จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๔ มีกล่องบรรจุชุดฝึก พร้อมถาดจัดเก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ กล่อง
- ๒ เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กจำนวน ๑ ชุด
- ๒.๑ สามารถสร้างแรงดันลมอัดสูงสุด ๔ บาร์
- ๒.๒ สามารถส่งจ่ายแรงดันลมอัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ ลิตรต่อนาที
- ๒.๓ มีความจุของถังพักลมไม่น้อยกว่า ๒.๕ ลิตร
- ๓ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณแบบดิจิทัลระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ชุด
- ๓.๑ รองรับการใช้งานเชื่อมต่อกับอินพุตแบบดิจิทัล หรืออนาล็อก
- ๓.๒ มีสายเชื่อมโยงสัญญาณ ชนิด USB จำนวน ๑ เส้น
- ๓.๓ มีชุดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ๒๔ โวลท์
- ๔ สวิตช์และหลอดไฟแสดงสถานะ จำนวน ๓ ชุด
- ๔.๑ มีสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ พร้อมฐานสำหรับติดตั้งบนชุดฝึก จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๒ มีสวิตช์แบบบิดค้างตำแหน่ง พร้อมฐานสำหรับติดตั้งบนชุดฝึก จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๓ มีหลอดไฟแสดงสถานะ พร้อมฐานสำหรับติดตั้งบนชุดฝึก จำนวน ๑ ตัว
- ๕ มีโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑ มีขนาดหน่วยความจำ (work Memory) ๕๐ Kbyte
- ๕.๒ มีช่องการสื่อสารแบบ RJ๔๕
- ๕.๓ มีช่องสัญญาณดิจิทัลอินพุตจำนวน ๑๔ ช่อง
- ๕.๔ มีช่องสัญญาณดิจิทัลเอาต์พุตจำนวน ๑๐ ช่อง
- ๕.๕ มีช่องสัญญาณอนาล็อกอินพุตจำนวน ๒ ช่อง
- ๕.๖ มีช่องสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตจำนวน ๒ ช่อง
- ๕.๗ มีสวิตช์โยกและช่องต่อสายไฟทดลองขนาด ๔ mm. แบบ safety plugs สำหรับ ช่องสัญญาณดิจิทัลอินพุตจำนวน ๘ จุด จำนวน ๒ ชุด

- ๕.๘ มีช่องต่อสายไฟทดลองขนาด ๔ mm. แบบ safety plugs และหลอดไฟแสดงผล แบบ LED สำหรับช่องสัญญาณดิจิทัลเอาต์พุต จำนวน ๘ จุด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๙ มีช่องต่อสายไฟทดลองขนาด ๔ mm. แบบ safety plugs สำหรับช่องสัญญาณอนาล็อกอินพุต จำนวน ๒ จุด และช่องสัญญาณอนาล็อกเอาต์พุตจำนวน ๑ จุด จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๑๐ มีช่องต่อสายสัญญาณแบบ Sylink สามารถรับสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตได้ ๘ ดิจิตอลอินพุต และ ๘ ดิจิตอลเอาต์พุต ต่อ ๑ ช่องสัญญาณ จำนวน ๒ ช่องสัญญาณ
- ๕.๑๑ ตัวโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ติดตั้งอยู่ในกล่องขนาดมาตรฐานแบบ ER

รายละเอียดที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรม

จำนวน ๒๐ ชุด

#### รายละเอียดทั่วไป

๑. มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ CSA หรือ NEMKO หรือ CE หรือ EMC
๒. ตัวเครื่องต้องได้รับมาตรฐานคุณภาพโรงงานที่ผลิต ISO ๙๐๐๐ series
๓. รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายด้าน Windows Embedded Partner เพื่อสนับสนุนบริการหลังการขาย

#### รายละเอียดทางเทคนิค

๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
๒. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
  - ๓.๑ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB หรือ
  - ๓.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒GB หรือ
  - ๓.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB
๔. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
๖. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๘. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
๙. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
๑๐. มีหน้าจอเพื่อแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้วจำนวน ๑ หน่วย

**รายละเอียดที่ ๓ ชุดโต๊ะปฏิบัติการอุตสาหกรรมพร้อมเก้าอี้**

**จำนวน ๒๐ ชุด**

**รายละเอียดทั่วไป**

เป็นโต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จด ทะเบียน แล้ว สามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง สอดคล้องการเคลื่อนย้าย

**รายละเอียดทางเทคนิค**

๑. โต๊ะปฏิบัติการมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ x ๑๕๐๐ x ๘๐๐ มม. ประกอบด้วยพื้นโต๊ะ เป็น Particle Board of Melamine ๒ ด้าน มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วยวัสดุ PVC หรือดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. พื้นโต๊ะสามารถยึดเข้ากับโครงขาโต๊ะได้อย่างมั่นคง แข็งแรง
๒. โครงขาโต๊ะเป็นแบบ ๔ ขา สามารถถอดประกอบได้ ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ x ๓๘ มม. มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. และมีตัวคานเป็นเหล็กกล่อง เชื่อมยึด ๔ ด้าน มีคานกลางรับ น้ำหนักพื้นโต๊ะ ชุดตัวคานประกอบเข้ากับขาโต๊ะได้มั่นคง แข็งแรง ที่ปลายขาโต๊ะด้านล่าง มีที่วางเท้า เพื่อเสริมความแข็งแรงป้องกันการล้มเอียงมาด้านหน้า ที่ปลายขาโต๊ะมีอุปกรณ์ปรับระดับ ชุดขา โต๊ะทุกชิ้นพ่นสีฝุ่น อุตสาหกรรม รองรับความชื้นได้เป็นอย่างดี
๓. มีปลั๊ก ๒๒๐ V พร้อมเบรกเกอร์ติดตั้งบนพื้นโต๊ะทางด้านซ้ายหรือขวาไม่น้อยกว่า ๑ จุด
๔. มีสายไฟสำหรับต่อเข้ากับระบบไฟภายนอกโต๊ะความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
๕. โต๊ะปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
๖. เก้าอี้ทำงาน มีรายละเอียดดังนี้
  - ๖.๑ เป็นเก้าอี้ทำงานทั่วไป มีพนักพิง
  - ๖.๒ มีเท้าแขนทั้งด้านซ้ายและขวา
  - ๖.๓ มีล้อสำหรับการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ
  - ๖.๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖x๖๒x๘๔ (ก.\*ล.\*ส.) ซม.
  - ๖.๕ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

**รายละเอียดที่ ๔ ห้องปฏิบัติการ**

**๔.๑ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด**

**รายละเอียดทางเทคนิค**

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๒. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๓. Dual Inverter Compressor รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำยา R๓๒ SEER ไม่ต่ำกว่า ๑๘.๐๐
๔. มี ระบบ Smart Diagnosis ,Active Energy ,Control Comfort Air

#### ๔.๒ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพแบบรีโมท จำนวน ๑ ชุด

##### รายละเอียดทางเทคนิค

๑. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด ๓LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า ๐.๖๓ นิ้ว x ๓ TFT
๒. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ Ansi Lumens ระดับความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า True XGA (๑๐๒๔x๗๖๘)
๓. อัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐:๑ แบบ IRIS
๔. รองรับความละเอียดภาพตั้งแต่ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA และ Mac
๕. สามารถปรับอัตราส่วนของภาพ ๔:๓ (Standard) และ ๑๖:๙ (Compatible) ได้
๖. มีอัตราส่วนการซูมภาพแบบออปติคอลลได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เท่า
๗. เลนส์โปรเจคเตอร์ F=๑.๖x๑.๒; f=๑๙.๑๕๘-๒๓.๐๑๘ mm
๘. สามารถฉายภาพขนาด ๓๐-๓๐๐ นิ้ว
๙. สามารถปรับภาพสีให้สัมพันธ์กันทางด้านแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า +/- ๓๐ องศา (แบบอัตโนมัติและปรับมือ) และแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า +/- ๑๕ องศา (แบบปรับมือ)
๑๐. มีช่องสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
  - ๑๐.๑ สัญญาณ Computer In (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๒ สัญญาณ Computer Out (RGB D-Sub ๑๕ Pin) จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๓ สัญญาณ Video In จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๔ สัญญาณเสียงเข้า RCA Jack L/R จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๕ สัญญาณเสียงเข้า Mini Jack Stereo จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๖ สัญญาณเสียงออก Mini Jack Stereo จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๗ ควบคุม RS-๒๓๒ จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๘ สัญญาณ RJ๔๕ จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๙ สัญญาณ HDMI จำนวน ๒ ช่อง
  - ๑๐.๑๐ สัญญาณ USB Type A (Memory Viewer) จำนวน ๑ ช่อง
  - ๑๐.๑๑ สัญญาณ USB Type B (Display) จำนวน ๑ ช่อง
๑๑. มีลำโพงในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์
๑๒. รองรับสัญญาณวิดีโอในแบบ PAL, SECAM, NTSC, ๔๘๐i, ๔๘๐p, ๕๗๖i, ๗๒๐p, ๑๐๘๐i และ ๑๐๘๐p
๑๓. มีฟังก์ชันปรับภาพได้ทั้งหมด ๖ แบบ User Image, Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard (Green) และ Color board
๑๔. สามารถแสดงผลงาน (Presentation) ในรูปแบบของ jpg และ pdf ผ่าน USB Thumb Drive ที่ต่อโดยตรงกับโปรเจคเตอร์ที่ช่อง USB Type A
๑๕. สามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางช่อง USB Type B โดยไม่จำเป็นต้องต่อสาย VGA หรือ HDMI และสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพและเสียง

๑๖. สามารถแสดงภาพโดยผ่านสายแลน (RJ๔๕ Port) ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นมาช่วย
๑๗. สามารถรองรับการแสดงผลจาก ๔ แหล่งสัญญาณ คอมพิวเตอร์ (Source) พร้อมกันในหน้าจอเดียว จากการผ่านสายแลน โดยใช้อุปกรณ์เสริมเพียง Switching HUB
๑๘. รองรับการแสดงผลผ่านโปรเจคเตอร์หลายตัวพร้อมกัน ในลักษณะเป็น Network โดยแยก IP ของแต่ละเครื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยผ่านสายแลน และอุปกรณ์เสริม เพียง Switching HUB
๑๙. รองรับการควบคุมโปรเจคเตอร์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้สายแลน
๒๐. สามารถตั้งปิดเครื่องได้แบบอัตโนมัติเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟเข้า
๒๑. สามารถตั้งรหัส PIN สำหรับล็อคการใช้งานเครื่องได้ ๓ หลัก
๒๒. สามารถเปลี่ยนภาพโลโก้ของเครื่องได้
๒๓. รองรับสัญญาณความถี่  $H = ๑๕ - ๑๐๐$  KHz และ  $V = ๒๔ - ๘๕$  Hz
๒๔. ใช้ไฟฟ้าขนาด ๑๐๐-๒๔๐V, ๕๐/๖๐ Hz
๒๕. อัตราการใช้ไฟโหมดปกติ ๓๑๐ วัตต์ และโหมดประหยัดพลังงาน ๒๑๗ วัตต์
๒๖. สามารถเลือกการ cooling เมื่อปิดโปรเจคเตอร์ได้ ๓ แบบ ดังต่อไปนี้ ๐ Sec, ๖๐ Sec และ ๙๐ Sec
๒๗. ตัวเครื่องรับประกัน ๒ ปี, หลอดภาพรับประกัน ๑ ปี หรือ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
๒๘. มีช่องล็อคแบบ Kensington
๒๙. มีซอฟต์แวร์ช่วยสอน ที่เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ ที่สามารถทำการ เขียน ลบ แก้ไข หรือ ทำไฮไลต์ เพิ่มเติมลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเน้นข้อความ หรือเพื่อสร้างเส้น, รูปทรงเรขาคณิต ลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกับสามารถจัดเก็บ (Save) สิ่งที่ทำเพิ่มเติมกลับลงบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ฟอร์แมต .jpg, bmp, html และสามารถ ย่อ หรือ ขยายรูปได้ เมื่ออยู่ในโหมดขยายรูป แล้วผู้ใช้งานสามารถเขียนรูปเพิ่มเติมได้ และเมื่อกลับมายังโหมดแสดงผลปกติ สิ่งที่ใช้งานเขียนจะย่อลงมาให้อัตโนมัติ และมีเอกสารรับรองที่อนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓๐. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑; สินค้าได้รับมาตรฐาน FCC, CE
๓๑. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ พร้อมเอกสารรับรอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการหลังการขายที่ดี

#### ๔.๓ ระบบไฟฟ้าภายในห้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

##### รายละเอียดทางเทคนิค

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมระบบไฟฟ้า ตามสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กำหนด
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพพร้อมและสายสัญญาณ สำหรับการนำเสนองานและใช้ในการเรียนการสอน ให้สามารถใช้งานได้
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๑ เฟส แบบมีกราวด์ ในราง wireway หรืออื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง วสท. ขนาดสายไฟฟ้า วงจรหลักขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตารางมิลลิเมตร วงจรย่อย ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒.๕ ตารางมิลลิเมตร ตั้งแต่ตั้งแต่ตู้ LP จนถึงวงจรย่อย ประจำโต๊ะปฏิบัติการ
๔. มีระบบตัดตอนไฟฟ้า ตามความถูกต้องของโหลด บริษัทฯ ไฟฟ้า
๕. ติดตั้งปลั๊กแบบมีกราวด์ ไม่ต่ำกว่า ๔ ช่องต่อโต๊ะปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

๖. ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการโดยเน้นการสื่อสารสาระของงาน และติดตั้งระบบแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน
๗. ตัววัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด
- True rms ย่าน AC,DC ไม่น้อยกว่า ๖๐ to ๖๐๐V
  - AC current ไม่น้อยกว่า ๖๐ to ๖๐๐A ,resistance ๖๐๐Ω to ๖๐ kΩ
๘. Signal gene wave ๕ ชุด
- Resolution ไม่น้อยกว่า ๐.๑Hz to ๕MHz with in ๐.๑Hz
  - Waveform Parameter Setting Through Numeric Keypad Entry & Knob Selection
  - Amplitude, DC Offset and Other Key Setting Information ไม่น้อยกว่า Shown on the ๓.๕" LCD Screen Simultaneously
  - Sine, Square, Triangular, Noise and Arbitrary Waveform
  - ๒๐MSa/s Sampling Rate, ๑๐ bit Vertical Resolution and ๔k Point Memory for Arbitrary Waveform
  - ๑% ~ ๙๙% adjustable duty cycle for Square Waveform
  - AM/FM/FSK Modulation, Sweep, and Frequency Counter Functions

#### ๕. กำหนดการส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายในระยะเวลา..... ๑๒๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. สถานที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่

#### ๗. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณในการจัดซื้อชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง จำนวนเงิน ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติขั้นสูง จำนวนเงิน ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

#### ๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกโดยในเกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่ำสุด)

#### คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ผศ.พินิจ เนื่องภิรมย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสาคร ปันตา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายจักรรินทร์ ถิ่นนคร)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกระบบการผลิตอัตโนมัติ  
ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท จี ดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เอ็ดดู พาร์ท จำกัด
  - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจเคทีเทคโนโลยี
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์ 
  - ๖.๒ นายสาคร ปันตา 
  - ๖.๓ นายจักรรินทร์ ถิ่นนคร 

